

Shurfire POP Series es un sistema de tinta digital de híbrido solvente de punto de venta, puntos de venta. Esta serie presenta excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de banner y POP común. Cuando está bien curado, ShurFire tiene excelente resistencia al agua y humedad. Esta serie única está diseñada para aplicaciones de interiores o exteriores. ShurFire también puede utilizarse en una amplia variedad de soportes rígidos también. ShurFire características son especialmente bien adaptadas para el uso en todos los materiales que está utilizando actualmente en el mercado de la cartelera. ShurFire también exhibe excelente estabilidad cabeza y tiempo abierto.

Propiedades de rendimiento

- Excelente resistencia química, de agua/humedad
- Flexible de múltiples capas aplicaciones/troquelado
- Heavy metal gratis
- Puntos fuertes de color elevado para los usos retroiluminados
- Ideal para aplicaciones de Billboard
- Limpios, fuertes, colores vivos ofrecen una gama de colores espectacular
- ShurFire está disponible para una amplia variedad de equipos, por favor consulte con un representante de poliméricos en relación con el producto que mejor se adapte a sus necesidades

Sustratos recomendados

- Polystrene
- PETG
- Policarbonato
- Alto impacto poliestireno (HIPS)
- PVC
- Materiales tablero de Bill
- Banner de vinilo
- Revestimientos de paredes.
- Vinilo sensible presión
- Cartulina revestida

Directrices de curado

ShurFire tiene excelente velocidad de secado. El sistema de tintas ShurFire no distorsionar o medios flexibles una vez curados de la galleta. ShurFire ha sido diseñado específicamente para reemplazar los sistemas existentes de la tinta base de solvente. Una vez seco, ShurFire exhibe un acabado resistente a los arañazos muy vibrantes, de alto brillo. Se recomienda que ShurFire mezclarse suavemente antes de verter en prensa.

Solidez a la luz

ShurFire utiliza la más alta calidad de pigmentos disponibles en la actualidad. Durabilidad exterior de ShurFire depende en gran medida de la cantidad de tinta depositada, que está directamente relacionada con el tamaño de la cabeza tipo y boquilla. Cuando se utiliza al 100% fuerza ShurFire Estimado durabilidad exterior es de hasta tres 3 años. Un ShurFire de alto rendimiento de claro está disponible para aplicaciones donde se requiere durabilidad extendida. Por favor llame para obtener información adicional.

Aplicaciones

ShurFire está disponible para su uso en una amplia variedad de tipos de prensa y la cabeza. ShurFire es ideal para cama plana y equipo de rollo a rollo. Formulaciones de encargo y colores están disponibles bajo petición. Llame hoy para obtener más información.

Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses desde la fecha de fabricación, seis 6 meses para las tintas blancas.

PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.

A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, Poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. Poliméricos Estados Unidos no tendremos ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, distribuidor o persona o entidad por cualquier especiales, directos, indirectos, incidentales o consecuentes daños, sin embargo, incluyendo, sin limitación, responsabilidad personal, pérdida de negocio, pérdida de ganancias u otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos nos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular



Se da garantía de polimérico reemplaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a una garantía implícita de aptitud para un propósito particular, garantía de una garantía implícita de comerciabilidad y cualquier otro que surja de un curso de negociación, rendimiento, consumo del cliente o comercio.